

## SC6000M PRIME

Professioneller DJ-Medienplayer mit motorisiertem 8.5-Zoll Plattenteller und 10.1-Zoll Touchscreen

- Standalone-fähiger, professioneller Flaggschiff DJ Media Player mit dem leistungsstarken ENGINE OS
- Motorisierter 8.5-Zoll Plattenteller mit Drehmoment-Anpassung
- Neues Vinyl-Design mit Quick Release Slipmat
- Motordrehung an/aus
- HD 10.1-Zoll Touchscreen
- Integrierte Internetfähigkeit über WLAN oder Kabel für Musikstreaming
- Performance Pads aus Gummi mit exzellenter Ansprache und raffinierter Beleuchtung
- Eingebauter HDD-Laufwerksschacht, um Musik auf dem Gerät abzuspeichern
- IEC-Steckverbindung für sicheren Halt
- Standalone Track-Vorschau
- Serato DJ Pro Controller-Modus\*
- Klassenführende Timestretching- und Tonartwechsel-/Synchronisierungsalgorithmen
- Interne Analyse von Musikdateien (inklusive Rekordbox™ Kollektionen)
- Dual-Layer Playback mit unabhängigen Analog/ Digitalausgängen
- StagelinQ-Verbindung für professionelle Event/DJ-Beleuchtung und Videosteuerung
- Spielt unkomprimierte Audioformate ab (FLAC, ALAC, WAV)



# SC6000M

Professioneller DJ-Medienplayer mit motorisiertem 8.5-Zoll Plattenteller und 10.1-Zoll Touchscreen

### Vinyl Turntable trifft auf digitale Performance-Power!

Für DJs, die sich nach der echten Vinyl-Turntable Erfahrung sehnen, ohne auf digitales Musikplayback und auf die Leistung modernster Hardware-Performance verzichten zu wollen, wird jetzt ein Traum wahr. Vollständig Standalone-fähig, und ohne einen Laptop im DVS-Modus nutzen zu müssen, erweckt der SC6000M PRIME das Vinyl-Erlebnis wieder zum Leben. Der SC6000M PRIME besitzt das mächtige ENGINE OS, hat einen 10.1-Zoll Touchscreen, bietet WLAN-Streaming, einen internen HDD-Schacht, einen großen, motorisierten 8.5-Zoll Plattenteller mit anpassbarem Drehmoment sowie Performance Pads mit einer raffinierten Design-Beleuchtung. Mit diesem umfangreichen Arsenal an kreativen Tools, hebt der SC6000M die Messlatte für Bühnentaugliche DJ-Technologie gehörig an. Akzeptiere keine Imitationen, hole das maximale kreative Potenzial aus dir heraus und heiße die Zukunft mit dem SC6000M PRIME willkommen.

### Das echte Vinyl-Erlebnis

Der SC6000M besitzt einen motorisierten 8.5-Zoll Aluminum-Plattenteller mit einem 'Quick-Release' Slipmat und einem neu entwickelten DJ-Vinyl, damit DJs und Turntable-Profis diesen echten, mechanischen Spin an ihren Fingerspitzen spüren. Der einzigartige, bürstenlose Gleichstrommotor verbindet ein ergonomisches Design für leichte Breaks mit einem auf leicht/hoch anpassbaren Drehmoment, damit Scratch-DJs den hochauflösenden Plattenteller exakt auf ihre Performance-Anforderungen einstellen können.

### Modernster digitaler Workflow per Touchscreen

Der SC6000M besitzt einen atemberaubenden High-Definition 10.1-Zoll Touchscreen mit Gestenunterstützung - das größte und modernste Multi-Touch DJ Workflow Display der Branche. Navigiere, suche und lade umfangreiche Musikbibliotheken und bearbeite Tracklists spontan mit dem 'onboard' Crate-Management. Manipuliere große Wellenformen mit einer Handbewegung und durchstöbere Übersichten während essenzielle Workflow-Informationen visualisiert werden. Führe interne Analysen von bisher nicht analysierten Musikdateien durch (zum Beispiel Rekordbox™-Kollektionen, Hot Cues und Loops), direkt innerhalb

des SC6000M selbst - einfach anschließen und loslegen!

### **Zukunftssichere Medienplayback + WLAN-Streaming**

Mit dualen Ausgängen in 24-Bit, 96kHz digitaler Audioqualität, unterstützt der SC6000M alle gängigen komprimierten und unkomprimierten Musikdateiformate – inklusive FLAC, ALAC und WAV. Mit integrierter Internetfähigkeit, über WLAN oder kabelgebunden, können DJs standalone mit dem SC6000M von unseren Partnerdiensten Musik streamen – Beatport, Beatsource, Soundcloud und TIDAL werden in Kürze über kostenlose Updates unterstützt.

### **Harmonische Mixing-Perfektion**

Der SC6000M bietet eine integrierte Funktion zum Tonartwechsel und zur sofortigen Angleichung, wodurch wunderbar harmonische DJ-Sets unkompliziert performt werden können. Perfekt aufeinander abgestimmte akustische Texturen mit einer Fingerbewegung zu erschaffen, ist mit dem SC6000M geradezu kinderleicht. Tonarten der Songs/Tracks können außerdem in Camelot oder in traditionellen Modi angezeigt werden – ganz so, wie es zu deinem Workflow passt!

### **Performance Pads**

Dank den Trigger Pads aus Gummi mit einer exzellenten Ansprache und taktilem Spielgefühl sorgt der SC6000M PRIME für eine unbeschränkte Performance und einen vielseitigen Mix. Setze Chops ein, remixe deine Musiksammlung und interpretiere sie neu, dank der Standalone-Bedienelemente für Hot-Cues, Loops, Rolls und Slices und bringe deinen Mix in eine ganz neue Dimension. Und mit der raffinierten Beleuchtung behältst du auch im dunklen Club stets die Übersicht.

### **Unbegrenzt Medien**

Ganz gleich, wie du deine digitalen Musikbibliotheken abgespeichert hast, der SC6000M kommt garantiert mit ihnen zurecht und ermöglicht nahtlose DJ-Übergaben mit 3 x USB und 1 x SD-Medieneingängen; sogar Terabyte-große Musiksammlungen sind kein Problem, dank des internen 2.5" HDD-Schachts. In einem Netzwerk mit SC-Playern benötigt sogar nur einer davon eine Festplatte, und die anderen verbundenen Einheiten können auf sie zugreifen. Sobald eine Medienquelle eingelegt ist, erinnert sich der SC6000M an vorherige DJ-Einstellungen, inklusive bisher performter Track-Cue-Punkte, Loop-Regionen, Playback-Chronik, Vorbereitungsordner und natürlich an jede live durchgeführte Track-Analyse.

### **Klassenführendes Timestretching**

Offenes Format und BPM-übergreifende DJing-Perfektion! Mit dem SC6000M erlebst du eine Artefakt-freie, akustisch perfekte Audioreproduktion für extreme Tempi-Wechsel mit festgesetztem Pitch, denn das ENGINE OS sorgt für klassenführende Timestretching-Algorithmen in Echtzeit.

### **Dual Layer**

Es war noch nie leichter, deinen Mix auf bisher unerreichte Höhen zu heben, dank des Dual-Deck Playbacks. Mit dedizierten (digital und analog) Ausgängen pro Layer bietet der SC6000M innovative Tools über erweiterte Routing-Fähigkeiten und ist '2-Decks-in-1' - und zwar standalone, ohne dass ein Computer dafür nötig ist.

### **Steuere Serato DJ Pro**

Der SC6000M PRIME bietet die umfassende Bedienung von Serato DJ Pro. Dies ermöglicht die Navigation per Touchscreen und die flexible Hardware-Kontrolle aller Serato DJ Pro Effekte, Filter und Performance-Funktionen.\*

### **ENGINE PRIME Librarian Software**

ENGINE PRIME ist die leistungsfähige Musikanalyse- und Managementsoftware von Denon DJ, die dir beim Organisieren, Kategorisieren und Importieren deiner Musik behilflich ist, entweder vollständig integriert aus Rekordbox®, iTunes, Serato und NI Traktor Kollektionen (inklusive Hot Cues und Loop Info) oder per 'Drag 'n Drop' aus bestehenden Musikordnern. Dies ermöglicht die manuelle oder spontane Eingabe von Offline-Performance-Attributen wie Hot Cues und Loop-Regionen (beides kann einzeln benannt und mit einer Farbcodierung versehen werden), sowie Beatgrid-Bearbeitung und das Vorhören von Tracks. Deine Musiksammlung kann dann einfach und schnell auf USB, SD-Karte oder HDD exportiert werden für eine kreative Standalone-Performance auf dem SC6000M PRIME.

### **ENGINE Connect**

Für das ultimative Setup, verbinde bis zu vier SC6000M Einheiten über das 5-Port LAN mit dem technologisch fortgeschrittenen Denon DJ X1850 4-Kanal Digitalmixer. Die Track-Tempodaten des aktuell gespielten Tracks werden sofort geteilt - für die volle Kontrolle über die 16 tempobasierten Effekte des X1850 - und die ultra-schnelle Musikdateiübertragung im Netzwerk wird aktiviert. Zusätzlich kann der X1850 über die vernetzten SC6000M Player seine StagelinQ Verbindung nutzen,

um AV, Video- und Beleuchtungseffekte zu kontrollieren und funktioniert nahtlos mit SoundSwitch, Resolume und Timecode Software.

## Key Features

- Standalone-fähiger, professioneller Flaggschiff DJ Media Player mit dem leistungsstarken ENGINE OS
- Motorisierter 8.5-Zoll Plattenteller mit Drehmoment-Anpassung
- Neues Vinyl-Design mit Quick Release Slipmat
- Motordrehung an/aus
- HD 10.1-Zoll Touchscreen mit hervorragender visueller und interaktiver Benutzeroberfläche
- Integrierte Internetfähigkeit über WLAN oder Kabel für Musikstreaming
- Performance Pads aus Gummi mit exzellenter Ansprache und raffinierter Beleuchtung
- Eingebauter HDD-Laufwerksschacht, um Musik auf dem Gerät abzuspeichern
- IEC-Steckverbindung für sicheren Halt
- Standalone Track-Vorschau
- Serato DJ Pro Controller-Modus\*
- Klassenführende Timestretching- und Tonartwechsel-/Synchronisierungsalgorithmen
- Interne Analyse von Musikdateien (inklusive Rekordbox™ Kollektionen)
- Dual-Layer Playback mit unabhängigen Analog/Digitalausgängen
- StagelinQ-Verbindung für professionelle Event/DJ-Beleuchtung und Videosteuerung
- Spielt unkomprimierte Audioformate ab (FLAC, ALAC, WAV)

## Über ENGINE DJ

- ENGINE OS ist eine Plattform, die speziell für modernste DJ-Hardware entwickelt wurde. Sie erweitert den Workflow und die die Performance-Kreativität und ermöglicht die flexible Verwaltung von Musiksammlungen direkt von der Hardware.
- ENGINE PRIME Software erweitert das Sammlungs-Management und Vorbereitungs-Workflows, ganz bequem vom Desktop oder Laptop aus.

ENGINE, die technologisch fortgeschrittenste Standalone-DJ-Software! Besuche [www.enginedj.com](http://www.enginedj.com) um mehr zu erfahren.

\*Serato Controller-Modus wird in einem zukünftigen Gratis-Update verfügbar sein.

**Technische Daten**

<b>Analoger Ausgang</b>	2.0Vrms (0dBFS, 1kHz)	
<b>Frequenzbereich</b>	22–22,000Hz	
<b>Signal-Rausch-Abstand</b>	116dB	
<b>THD+N</b>	< 0.0015%	
<b>Digitaler Ausgang</b>	<b>Sampling Rate</b>	96kHz
	<b>Bit-Tiefe</b>	24-bit
<b>Abspielbare Medien</b>	<b>Typ</b>	SD/SDHC card USB-Massenspeicher (USB-Stick, externe HDD-Gehäuse) exFAT
	<b>Dateisysteme</b>	FAT32 (empfohlen)
	<b>Dateiformate</b>	AAC/M4A AIF/AIFF (44.1–192kHz, 16–32-bit) ALAC FLAC MP3 (32–320kbps) MP4 Ogg Vorbis WAV (44.1–192kHz, 16–32-bit)
<b>Plattenteller</b>	8.0" / 204mm (Durchmesser) Metallkonstruktion	
<b>Bildschirm</b>	10.0" / 254mm (Diagonale) Vollfarbiges, LED-hintergrundbeleuchtetes Display mit Touch Interface	
<b>Anschlüsse</b>	(2) RCA-Ausgangspaare (2) koaxiale Digitalausgänge (1) 3.5 mm Mini-TS-Eingang (Fernstart) (3) USB Typ-A Ports (für USB-Laufwerke) (Ports auf der Rückseite speisen 900 mA für USB 3.0 Geräte, 500 mA für USB 2.0 Geräte. Port auf der Vorderseite speist ausschließlich 500 mA für USB 2.0 Geräte.) (1) USB Typ-B Port (für Computerverbindung) (1) SD Card Slot (1) Ethernet Link Port (1) IEC-Stromanschluss	
<b>Stromversorgung</b>	<b>Verbindung</b>	IEC
	<b>Eingangsspannung</b>	110–240VAC, 50/60Hz
	<b>Verbrauch</b>	75W
<b>Maße</b> (Breite x Tiefe x Höhe)	12.6" x 16.5" x 5.3" 32.0 x 41.9 x 13.5cm	
<b>Gewicht</b>	13.9 lb. 6.31kg	